

Observations sur la gonorrhée

Par M. Dupont, ancien chirurgien major, et inspecteur de
l'hôpital des blessés des armées navales, au fort royal de la
Martinique; et chirurgien major du régiment colonel général
de l'infanterie française et étrangère.



ARC 35 n° 29 (9)

Exposition internationale
de Paris 1889

2 Le nommé Auguste, âgé de trente trois ans, de forte constitution, et de tempérament sanguin; lutté à l'infirmerie le 5 j^{er}, pour une gonorrhée qui couloit depuis un mois, il fut assujéty à l'état de repos, au régime, et mis à l'usage des remèdes suivants

Observations

Jour du mois	Régime pour porteur	Diète	Petites ou grandes urines	Douleur	Écoulement de pur	Quantité de pur	Qualité de pur	Observations
5	1/2	aperitive	o	1/2, moy peu	3	constante	o	Cette gonorrhée couloit depuis un mois, —
6	1/2	o	o	de moins	o	o	o	Le coulement de pur, et les douleurs retournent —
7	1/2	o	1 ml	o	de augm	5	o	Entretenue que par les aliments et boissons —
8	1/2	o	o	o	de peu	o	o	Et l'action de marcher, la dépravation de l'urine —
9	o	o	o	o	o	o	o	Seminalité très avancée, il ne falloit que —
10	o	o	o	o	o	o	o	l'état de repos pour la terminer —
11	o	o	o	o	o	o	o	Les douleurs du siège, et l'augmentation —
12	o	o	o	o	o	o	o	de l'écoulement, doivent être attribuées à —
13	o	o	o	o	o	o	o	quelque résolution nocturne, ou volontaire? —
14	o	o	o	o	o	o	o	un peu de pur, accident qui n'est que trop commun, sur —
15	o	o	o	o	o	o	o	la fin de ces maladies, ce qui prouve ^{que} ma —
16	o	o	o	o	o	o	o	l'hypothèse conjecture, et juste, c'est qu'il nient pas de —
17	o	o	o	o	o	o	o	guérison, et que la guérison fut parfaite —
18	o	o	o	o	o	o	o	de 22;
19	o	o	o	o	o	o	o	
20	o	o	o	o	o	o	o	
21	3/4	o	o	o	o	o	o	
22	portion	o	o	o	o	o	o	
23	portion	o	o	o	o	o	o	
24		o	o	o	o	o	o	

N^o 13. Le nommé Turanne, âgé de vingt trois ans, de temperament bilieux, entra a l'infirmerie regimentaire, le premier ^{juin} pour une gonorrhée qui couloit depuis peu de jours, il fut attajé a l'état de repos, et traité comme cy après

jours du mois	regime par portions	pituite artige non haigee	saire	douleur	écoulement	quantité pur	gonorrhée	qualité de l'écoulement	gonorrhée	observations
1	1/2	o	o	très peu	abst	3	glutineux	depurat.	et	cet homme avoit la gale de la quelle
2	1/2	o	o	et	et	et	filante	et	et	le traitement dura jusqu'au huit juchien
3	1/2	o	o	et	et	et	et	et	et	sans prejudice a celui de la gonorrhée
4	1/2	o	o	o	et	et	et	et	et	puise qu'une tisane depurative indigee
5	et	o	o	o	main	10	et	et	et	pour la premiere maladie, ne peut être
6	et	o	o	o	et	et	et	et	et	nuisible l'autre, et que l'exception d'un
7	et	o	o	o	diminué	6	main	et	et	purgatif, la sette des remede s'appliquent
8	et	o	o	o	et	et	et	et	et	a l'exterieur, ce traitement finit juchien
9	et	1 m d'écoulement	o	o	et	et	et	et	et	le malade a l'usage de la tisane aperitive
10	et	et	o	o	peu	10	claire	et	et	et des bols, pour la forme.
11	et	et	o	o	et	et	et	et	et	je donne le pithete de glutineux a l'usage
12	et	et	o	o	et	8	et	et	et	qui a apeu pres la consistence, et la couleur
13	et	et	o	o	et	4	plus claire	et	et	d'une theriacentine impure, et un peu
14	et	et	o	o	et	et	et	et	et	liquefiée par la chaleur, a mesure
15	et	et	o	o	très peu	et	et	et	et	quelle perd de la consistence, la couleur
16	1/2	et	o	o	et	et	brisée	et	et	s'claircit. Enfin elle devient glauque
17	et	et	o	o	et	2	et	et	et	comme du blanc d'œuf, bientôt
18	et	et	o	o	et	et	et	et	et	après elle se brise, et se divise
19	et	et	o	o	et	et	et	et	et	par grumeaux, comme du lait
20	1/2	et	o	o	o	1	sem pure	et	et	caillie; quelque fois aussi, elle a
21	et	et	o	o	o	o	o	et	et	toute l'apparence de l'écoulement
22	3/4	et	o	o	o	o	o	et	et	sem pure, c'est ainsi qu'on
23	portion	et	o	o	o	o	o	et	et	doit expliquer les observation
24	portion	et	o	o	o	o	o	et	et	qu'on trouvera dans les colonnes



N^o 4. Le nommé gadancour âgé de trente ans, de temperament bilieux, Entra a l'infirmerie Regimentaire le 1^{er} fevrier 1730. pour une gonorrhée qui couloit depuis quatre jours, il fut assujéti a l'et de repos. au regime et remede cy apres

Jour	Regime	Medicament	Utile	Bain	Docteur	Recommande	Quantité	Gonorrhée	Observations
1 ^{er}	2	aperitif	cataplasme	o	très peu fort per	38	grande	cel homme a eu un grand nombre de gonorrhées	
2	1/2	o	o	o	o	8	o	Depuis que l'urine d'Elle est, ce qu'on appelle	
3	1/2	o	o	o	o	10	o	tombée dans les bourses, toutes celle qui lui	
4	1/2	o	o	o	o	8	o	ont succédé, ont affecté le testicule	
5	o	o	o	o	o	8	o	droit, le quel depuis ce tems est toujours	
6	o	o	o	o	o	8	o	un peu plus volumineux que l'autre;	
7	o	o	o	o	o	6	o	dan passé je le traitte d'une gonorrhée	
8	o	o	o	o	o	5	o	aujy tombée dans les bourses, de la	
9	o	o	o	o	o	5	o	brinquelle le traitement dura trente jours	
10	o	o	o	o	o	5	o	L'accident que je rapporte aujourd'hui	
11	o	o	o	o	o	5	o	Et qui a cédé avec une facilité d'homme	
12	o	o	o	o	o	5	o	ne seroit jl pas une suite des anciennes	
13	o	o	o	o	o	5	o	maladies de ce genre que le malade a	
14	o	o	o	o	o	5	o	eu? si on s'en rapporte a son temoignage	
15	o	o	o	o	o	5	o	Elle est récente, Et jl le croit depuis	
16	o	o	o	o	o	5	o	les risques quil en a courus, pour	
17	o	o	o	o	o	5	o	May je soumettr le fait tel quil est	
18	o	o	o	o	o	5	o	Et je n'ay ajouté au traitement	
19	o	o	o	o	o	5	o	decrit cy dessus que des cataplasmes	
20	o	o	o	o	o	5	o	emolients pour les quels je n'ay	
21	o	o	o	o	o	5	o	point fait de caser	

No 5. Le promme Roslin, âgé de dix neuf ans, de temperament sanguin, entra
à l'infirmerie regimentaire le vingt six janvier 1790. il fut affecté à l'état
de repos. Et traité comme ci après

Jours du mois	Regime par portion	Diane	Pituitaire ou gonorrhée baine	Douleur	Ecoulement de pur quantité de gonorrhée qualité de gonorrhée	observations
26 ^{re}	1/2	aperitue	o	pas	forte	il y avoit huit jours que le malade
27	1/2	1/2	o	1/2	1/2	il avoit ressenti les premieres atteintes
28	1/2	1/2	o	1/2	1/2	de cette gonorrhée lors qu'il entra
29	1/2	1/2	o	1/2	1/2	à l'infirmerie, l'écoulement étoit encore
30	1/2	1/2	1 m ^{lle}	1/2	1/2	absolument terminal, quoiqu'il y eût
31	1/2	1/2	1/2	o	o	quelques visces, le pus ne commençait
1 ^{re}	1/2	1/2	1/2	o	o	à paraître que le trente, il ne fut
2	1/2	1/2	1/2	o	o	adherer jamais bien abondant, il cessa le huit
3	1/2	1/2	1/2	o	o	et filait fort. Humeur gonorrhéique n'en
4	1/2	1/2	1/2	o	o	coula pas moins jusqu'à quinze
5	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	ce qui prouve que son écoulement peut
6	1/2	1/2	1/2	o	o	trier succéder à celui du pus, lors que le pus
7	1/2	1/2	1/2	o	o	ne pas être forte, de même celui de
8	1/2	1/2	1/2	o	o	pus, succède quelque fois à celui de
9	1/2	1/2	1/2	o	o	humour gonorrhéique, quand l'écoulement
10	1/2	1/2	1/2	o	o	ion à être profonde, dans le premier cas
11	1/2	1/2	1/2	o	o	glaise je ne doute point qu'un malade ne
12	1/2	1/2	1/2	o	o	communiqua la maladie vénérienne
13	1/2	1/2	1/2	o	o	à une personne saine, quoiqu'il
14	1/2	1/2	1/2	o	o	paraisse ne pas l'avoir lui même?
15	1/2	1/2	1/2	o	o	dans le second ou l'écoulement est
16	1/2	1/2	1/2	o	o	Entièrement purulent, il est possible
17	1/2	1/2	1/2	o	o	qu'il ne la communique pas, cela
18	1/2	1/2	1/2	o	o	peut expliquer comment certains auteurs
19	1/2	1/2	1/2	o	o	entre autres m ^{rs} Boute, prétendent
20	portion	1/2	o	o	o	qu'un mari peut voir la femme, sur
						la fin d'une gonorrhée, sans la lui
						donner, mais voir de femme en pareil
						cas, c'est s'exposer à avoir un écoulement
						purulent pendant toute la vie?




N^o 6. Le nommé Couvart âgé de vingt et un an, De tempérament sanguin, —
 Entra à l'infirmerie le 1^{er} Février 1790. pour une gonorrhée qui couloit depuis —
 huit jours, il fut assujéti à l'etot de repos. Et traité comme ci après

Jours du mois	Regime par l'ordonnance	Diète	Opération	gonorrhée	Douleur	Écoulement	Quantité	gonorrhée	Qualité	Remarque	Observations
1 ^{er}	1/2	opérative	1 ^{re}	peu	peu	1/3	glutineuse	1/2			Cet homme avait eu une autre gonorrhée quelque mois auparavant. Il prétendait que celle-ci était une récidive, je ne l'ai pas cru, premièrement, parce qu'une ancienne gonorrhée n'occasionne point de douleurs d'urine, et que dans celle dont j'ai été assuré, je n'ai point trouvé d'écoulement gonorrhéique; on sera peut-être étonné de l'irrégularité de son écoulement, dans ce cas-ci, prise qu'après avoir diminué jus qu'à quatre. Elle augmenta jusqu'à la quantité de huit onces le dix sept. Et cessa presque aussitôt sans qu'il y ait eu de causer apparente; je n'entreprendrai point d'expliquer ce phénomène, c'est un fait que j'ai eu occasion d'observer plusieurs fois. Et que je soumettrai aux lumières des gens de l'art plus exercés que moi.
2	1/2					iii		1/2			
3	1/2				un peu plus			0			
4	1/2			0				0			
5	1/2			0			moins	0			
6				0	augmentation			0			
7				0				0			
8				0	moins			0			
9				0		ii		0			
10				0	peu	ii	glacée	0			
11				0				0			
12				0		1		0			
13				0		1/3		0			
14				0	très peu			0			
15				0		ii		0			
16				0		iii	adhérent	0			
17				0		Viii		0			
18				0			glacée	0			
19				0		1/3		0			
20				0				0			
21				0	presque plus	0		0			
22	3/4			0	0	0		0			
23	p			0	0	0		0			
24	totale			0	0	0		0			

N^o 7. Le nommé Verneuil âgé d'environ vingt cinq ans, de tempérament sanguin. Entra à l'infirmerie le 26 octobre 1789. pour une gonorrhée qui couloit depuis six jours, il fut assujéti à l'état de repos. mis au régime p^{ur} et six jours, après les quels il vécut des vires de la chambre jusqu'à la fin de son traitement

Journal	Régime	Diète	Pilules	Urine	Sueur	Excréments	Quantité de l'urine	Qualité de l'urine	Observations
26 ^e	1/2	aperçu	très peu	o	peu	beaucoup			je puis fournir un assez grand nombre de tableaux de traitement comme celui ci, mais comme on voit, la quantité, et les qualités de l'urine gonorrhéique, n'y ont pas été observées avec beaucoup d'exactitude. Et j'ai à peu près suivi l'ancienne méthode, en employant la thère bentine, et le baume de copahu, que je considère maintenant comme plus contraire qu'utile; je variais beaucoup ces traitements l'un par l'autre; j'employais la décoction de consoude simple, et quelques fois acidulée, les purgatifs et les astringents, mes succès furent toujours en raison inverse, de la complication du traitement. Et les récidi ves (lors qu'il y en avait) étoient opiniâtres et presque aussi difficile que la maladie. Les injections irritantes ne sont pas moins nuisibles que les remèdes internes, quoiqu'il soit un bien petit nombre de cas où on peut se les permettre; Enfin j'en suis venu à n'employer pour tout remède que l'état de repos, une tisane simple (avec le chien-dent) et des pilules comme je les dis dans ma lettre, composées de farine de grain de lin, et un peu de charbon pour la marque avec cette amulette dont les malades admirent les vertus, les gonorrhées ne durent pas le mois, et si des courses indiscrettes renouvelant un peu d'écoulement pendant deux jours de repos le font cesser.
27	1/2	o	o	o	o	o			
28	o	o	o	o	o	o			
29	o	o	o	o	o	o			
30	1/2	o	o	o	o	o			
31	o	o	o	o	o	o			
1 ^{er} Janvier	o	o	o	o	o	o			
2	o	o	o	o	o	o			
3	o	o	o	o	o	o			
4	o	o	o	o	o	o			
5	o	o	o	o	o	o			
6	o	o	o	o	o	o			
7	o	o	o	o	o	o			
8	o	o	o	o	o	o			
9	o	o	o	o	o	o			
10	o	o	o	o	o	o			
11	o	o	o	o	o	o			
12	o	o	o	o	o	o			
13	o	o	o	o	o	o			
14	o	o	o	o	o	o			
15	o	o	o	o	o	o			
16	o	o	o	o	o	o			
17	o	o	o	o	o	o			
18	o	o	o	o	o	o			
19	o	o	o	o	o	o			
20	o	o	o	o	o	o			
21	sorti	o	o	o	o	o			





No. 62

Gonorrhea